

### FICHE TECHNIQUE

royer.com



#### **RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES:**

Aucune infiltration après 24 hrs selon la norme EN 13832-1: 2018

- · Soude caustique (liqueur de Bayer)\*
- Acide nitrique 70 % ACS

#### Aucune dégradation signicative selon la norme EN 13832-2: 2018

- Soude caustique 40 %
- N-heptane

# 5741GT NOIR

## 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | RÉGULIER

- Botte 8 pouces tout cuir ultralégère assemblée au Canada
- · Cuir R-CHFM™
- · Coutures triples pour plus de durabilité
- Scellage intérieur et extérieur des coutures inférieures
- Protection des lacets avec le rabat à VELCRO® R-CHEM®
- Embout de protection en composite
- Embout extérieur PARESHOK™ en TPU ultra-résistant
- · Semelle antiperforation non-métallique
- Semelle d'usure de caoutchouc résistante au glissement, aux huiles, bases et acides
- Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe
- Semelle de propreté R-LITE™ confortable et respirante
- · Protection contre les chocs électriques

\*La liqueur de Bayer synthétique a été faite avec :

 $NaA1(OH)4\ 118\ g/L\ |\ NaOH\ 180\ g/L\ |\ Na2CO3\ 45\ g/L\ |\ NaC1\ 20\ g/L\ |\ Na2SO4\ 25\ g/L\ |\ Na3PO4\ 0.37\ g/L\ |\ SiO2\ 0.82\ g/L\ |\ Na2SO4\ 25\ g/L\ |\ Na3PO4\ 0.37\ g/L\ |\ Na3PO4\ 0.3$ 

Ce modèle respecte les normes

CSA Z195-14 ASTM F2413-18 I C EH PR





